Serie TracVision® TV

Tecnología sofisticada fácil de usar - para el mejor entretenimiento TV a bordo.

Bienvenida a bordo la Serie TracVision TV

Ya sea relajándose mientras está fondeado o mientras está navegando en alta mar en exigentes condiciones de mar, esta poderosa familia de sistemas satelitarios marinos totalmente estabilizados ofrecen un rendimiento superior, incluyendo TV de Alta Definición (HDTV), para el disfrute de la TV vía satélite.
Diseñado, desarrollado y fabricado por los expertos de KVH, empresa líder en televisión vía satélite desde hace 20 años, la Serie TracVisicon TV le permite a usted, y a todos los que se encuentre a bordo, disfrutar de cientos de canales de TV digital y de canales de cine, éstos sin anuncios, música con calidad de CD gracias a los servicios satelitarios regionales de todo el Mundo y disfrutar de su programación televisiva favorita mientras se relaja en su embarcación o yate.

Una Experiencia Visual Sin Igual A Bordo

La galardonada Serie TracVision TV incluye los modelos: TV1, TV3, TV5, TV6 y TV8 - una amplia gama de sistemas que ofrecen un amplio abanico de tamaños, características y opciones para poder adaptarse perfectamente a todos los tamaños de embarcaciones y yates.
La Serie TracVision TV ofrece el contenido televisivo que quiere a bordo de la mejor forma posible - gracias a la sofisticada tecnología que es fácil de utilizar.

"Mi nueva TracVision TV3 recibe sin problemas y es muy sólida. Aunque he tenido de otras marcas, KVH es la que mejor soluciones me ha dado. ¡Me encanta la excelente interfaz!"

Ethan Dow, Propietario
Issues - Carolina Classic de 28 pies
Swampscott, MA

Imagen por cortesía de "Sea Ray"

Tecnología sofisticada . . . .

- Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida adquisición del satélite.
- Seguimiento de alto rendimiento que asegura una imagen televisiva clara como el cristal en condiciones de mar gruesa.
- Exclusiva tecnología de antena RingFire™ que ofrece señales más fuertes, una cobertura más amplia y mejor recepción.
- Multiswitch Mono-Filamento (SWM-8) integrado dentro del TV-Hub que soporta hasta 8 receptores DIRECTV®.
- Tecnología DVB-S2 que asegura la compatibilidad con todos los servicios vía satélite de televisión de banda Ku (Ku-band).
- Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece una conmutación automática simple del satélite en servicios compatibles DiSEqC.

. . . . que es fácil de instalar y utilizar

- El elegante TV-Hub, habilitado para IP, ofrece una fácil configuración y funcionamiento.
- Único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo que permite fáciles instalaciones y modernizaciones.
- Interfaz de usuario amigable, al que puede acceder desde cualquier dispositivo móvil u ordenador portátil, que pone a su alcance información del sistema.

NMEA®

Ganador del Premio al Producto Televisión Vía Satélite *1998-2017*

TracVision - la galardonada elección para la implementación de la televisión vía satélite en el barco

Durante 20 años consecutivos, TracVision ha obtenido el mayor galardón en electrónica marina: el premio al producto del año otorgado por la *"National Marine Electronics Association"*. Este grupo industrial está compuesto por más de 600 empresas, incluyendo: fabricantes, distribuidores y astilleros - de todo el mundo, las personas que realmente saben de electrónica marina. KVH es el proveedor del sistema vía satélite para los astilleros líderes en la industria como son: *Azimut, Ferretti, Gulf Craft, Monte Carlo Yachts, Princess Yachts, Riviera Yachts, Sea Ray, Sunseeker, Viking Yachts y Westport.* Tracvision sigue siendo la marca de sistemas de TV Viá Satélite que los distribuidores más importantes del mundo siguen instalando año tras año.

TracVision TV-Hub: el centro de todo

El innovador TracVision TV-Hub integra la avanzada funcionalidad del sistema de la Serie TV en una unidad compacta y con estilo, ofreciendo funciones que hacen que esta Serie sea muy fácil de utilizar:

- Unidad de control de antena habilitado para IP con conexión Ethernet e interfaz Wi-Fi interno que permite acceder a la información del sistema desde cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi.
- La conmutación automática del satélite hace que sea muy fácil el acceder a toda la programación y a todos los canales locales en cualquier parte y con cualquier servicio.
- Tecnología compatible SWM integrada que soporta programación DIRECTV.
- Salida DISH Pro integrada que soporta los servicios DISH Network® y Bell TV.
- Protocolo DiSEqC integrado que soporta servicios de TV lineal en todo el Mundo.
- Indicadores de estado que transmiten rápidamente la información referente al funcionamiento de la antena y de la alimentación.
- Entrada de potencia de 10 - 30 V DC al TV-Hub que proporciona alimentación a la antena.
- Entradas NMEA 0183/2000 para sensor de rumbo y GPS que habilitan la adquisición del satélite más rápida.

La opción **IP AutoSwitch** habilita la selección de un simple Receptor Máster desde cualquier dispositivo móvil u ordenador para la conmutación automática en varios receptores.

Asistente para una fácil instalación y configuración.

Todo lo que necesita, a su alcance

El TracVision TV-Hub aporta una facilidad inigualable a todos los aspectos referentes al control de su sistema de TV vía satélite con un moderno interfaz web diseñado para una óptima visualización desde su smartphone, tablet, Smart TV u ordenador:

- Asistente para una fáicl instalación y configuración.
- Solución rápida de problemas con estado de antena y diagnósticos avanzados del sistema.
- Diseño moderno con software remoto y función de actualización de la biblioteca de satélites.
- Rápida configuración para la integración con una red de a bordo.
- Capacidad avanzada de conmutación automática o manual del satélite a su alcance.
- Amplia biblioteca incorporada de satélites de todo el mundo.
- Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece una conmutación automática simple en servicios compatibles DiSEqC. De esta forma puede acceder fácilmente a los canales y programas que desea ver - incluso cuando éstos no se encuentran disponibles en el mismo satélite.

El interfaz web del TV-Hub pone a su alcance el control desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV1

Alta eficiencia en una antena ultra-compacta

Esta antena ultra-compacta de 32 cm es perfecta para crucero costero o veleros. Un diseño de cable único y un asistente de instalación y control del sistema fáciles de utilizar hacen que esta antena sea muy fácil de instalar y de utilizar.

Aspectos Importantes y Características

- Soporta DIRECTV, DISH Network, Bell TV en el América del Norte y la selección de servicios lineales de banda Ku (Ku-band) en Europa, Tailandia y Nueva Zelanda †.
- TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
- Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo para instalaciones y modernizaciones fáciles.
- Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida adquisición del satélite.
- Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
- Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
- Posible utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, para una conmutación automática en servicios compatibles DiSEqC Norte-Americanos (DISH Network y Bell TV).
- DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Cobertura limitada en algunas zonas de América del Norte, Europa, Tailandia y Nueva Zelanda.

Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

Image courtesy of Sea Ray

El interfaz web del TV-Hub pone a su alcance el control desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV3

Antena pequeña y potente muy versátil

Gracias a la instalación a través de un único cable, la TracVision TV3 es una gran opción para motoras o veleros que frecuentemente naveguen por aguas ubicadas hasta unas 100 millas náuticas con respecto a la costa. Una antena compacta de 37 cm. y el interfaz de dispositivo móvil adecuado hacen que la instalación se realice en un instante. La TV3 es la solución perfecta para instalaciones con un único receptor o varios receptores.

Aspectos Importantes y Características

- Soporta DIRECTV, DISH Network, Bell TV, SKY México y servicios lineales y circulares de banda Ku mundiales †.
- TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
- Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo para instalaciones y modernizaciones fáciles.
- Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida adquisición del satélite.
- Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
- Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
- Opciones LNB lineal simple y doble.
- Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
- DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

Image courtesy of Viking Yachts

El interfaz web del TV-Hub pone a su alcance el control desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV5

Combinación de alto rendimiento con tamaño compacto

Con un 30% más de recepción con respecto a otros sistemas de 45 cm, disfrutrará de la recepción de TV vía satélite donde otros no pueden suministrarla. La TracVision TV5 ofrece un seguimiento y recepción de alto rendimiento excepcionales, así como compatibilidad con la mayoría de los proveedores de servicio satelitarios mundiales. Este robusto sistema es ideal para barcos de pesca deportivos o barcos que se aventuran en alta mar o en las islas.

Aspectos Importantes y Características

- Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios mundiales lineales y circulares de banda Ku †.
- TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
- Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo para instalaciones y modernizaciones fáciles.
- Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida adquisición del satélite.
- Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
- Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
- Todas las configuraciones del sistema soportan las instalaciones de varios receptores.
- Ángulo de elevación bajo para mejor tacking en lat. sept.
- Configuración LNB Quad Universal Lineal que ofrece el GPS integrado opcional y el autoskew.
- Opción LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en las Américas.
- Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
- DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

El interfaz web del TV-Hub pone a su alcance el control desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV6

Alto rendimiento cuando en el horizonte sólo vea agua - en alta mar

La TracVision TV6 ofrece el rendimiento de grado comercial, la recepción satelital sólida y una zona de cobertura ampliada que es ideal para embarcaciones que se adentre en alta mar para cortas o largas travesías. La antena de 60 cm. cuenta con la fácil instalación de un sólo cable.

Aspectos Importantes y Características

- Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios mundiales lineales y circulares de banda Ku †.
- TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
- Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo para instalaciones y modernizaciones fáciles.
- Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida adquisición del satélite.
- Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
- Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
- Todas las configuraciones del sistema soportan las instalaciones de varios receptores.
- Configuración LNB Quad Universal Lineal que ofrece el GPS integrado opcional y el autoskew.
- Opción LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en las Américas.
- Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
- DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

Image courtesy of Neil Rabinowitz Photography

El interfaz web del TV-Hub pone a su alcance el control desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV8

Excelente recepción para largas travesías en alta mar

Con la potente y elegante TracVision TV8, puede contar con un seguimiento de alto rendimiento y una excelente recepción (incluida la programación de TV HD) sin importar dónde se encuentren sus lugares de navegación preferidos. La antena de 81 cm de diámetro, presenta una huella de cobertura extendida para que pueda disfrutar de cientos de canales de entretenimiento digital nítido e ininterrumpido con sonido de alta calidad.

Aspectos Importantes y Características

- Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios mundiales lineales y circulares de banda Ku †.
- TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
- Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo para instalaciones y modernizaciones fáciles.
- Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida adquisición del satélite.
- Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
- Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
- Todas las configuraciones del sistema soportan las instalaciones de varios receptores.
- Configuración LNB Quad Universal Lineal que ofrece el GPS integrado opcional y el autoskew.
- Opción LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en las Américas.
- Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
- DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

Especificaciones Técnicas Serie TracVicion TV

	TracVision TV1	TracVision TV3	TracVision TV5	TracVision TV6	TracVision TV8
Zonas Cobertura Satélite [1]	Algunas Zonas Mundial [2 y 3]	Mundial [3]	Mundial [3]	Mundial [3]	Mundial [3]
Compatibilidad según Eslora Barco/Yate	Barcos/yates + 20 pies	Barcos/yates + 30 pies	Barcos/yates + 40 pies	Barcos/yates + 50 pies	Barcos/yates + 80 pies
Diámetro Disco Antena	32 cm (12.5")	37 cm (14.5")	45 cm (18")	60 cm (24")	81.3 cm (32")
Antena: Diámetro x Altura **Peso**	34.3 x 33.7 cm (13.5" x 13.3") 3.6 kg (8 lbs)	39.4 x 44.7 cm (15.5" x 17.6") 7.7 kg (17 lbs) Linear Universal Dual: 9.1 kg (20 lbs)	48.8 x 53.2 cm (19.2" x 20.9") 11.3 kg (25 lbs)	66.6 x 69.9 cm (26.2" x 27.4") 24.2 kg (53.4 lbs)	88.9 x 99.9 cm (35.0" x 39.3") 40.0 kg (88.2 lbs)
TV-Hub: Ancho x Profundo x Alto **Peso**	23.6 x 20.5 x 4.4 cm (9.34" x 8.05" x 1.73") 1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)	23.6 x 20.5 x 4.4 cm (9.34" x 8.05" x 1.73") 1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)	23.6 x 20.5 x 4.4 cm (9.34" x 8.05" x 1.73") 1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)	23.6 x 20.5 x 4.4 cm (9.34" x 8.05" x 1.73") 1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)	23.6 x 20.5 x 4.4 cm (9.34" x 8.05" x 1.73") 1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)
EIRP Mínimo (banda Ku) [4]	51 dBW	50 dBW	48 dBW	46 dBW	43 dBW
Rango Elevación / Azimuth	+20° a +70°/Continuo	+10° a +80°/Continuo Linear Universal Dual: +10° a +80°/720°	+0° a +80°/720°	+10° a +80°/720°	-15° a +80°/720°
Control del Skew	Manual	Manual	Manual o Automático	Automático	Automático
Tipos LNB Disponibles (polarización/salida)	Linear Universal Single [5] Circular	Linear Universal Single [5] Linear Universal Dual [6] Circular	Linear Universal Quad DIRECTV P.A. Circular Circular Tri-Americas Circular [7]	Linear Universal Quad DIRECTV P.A. Circular Circular Tri-Americas Circular [7]	Linear Universal Quad DIRECTV P.A. Circular Circular Tri-Americas Circular [7]
Tecnología Seguimiento	Alto rendimiento	Alto rendimiento	Alto rendimiento	Alto rendimiento	Alto rendimiento
Interfaz de Usuario	Interfaz web TV-Hub	Interfaz web TV-Hub	Interfaz web TV-Hub	Interfaz web TV-Hub	Interfaz web TV-Hub
LNB Compatible Tri-Americas	No	No	Si	Si	Si
Potencia del Sistema	10-30 VDC 42 w. nominal	10-30 VDC 42 w. nominal	10-30 VDC 53 w. nominal	10-30 VDC 53 w. nominal	10-30 VDC 60 w. nominal
Cableado (Consultar listado de precios para opciones adicionales)	1 cable alim./RF: RG6 15 m (50 ft) (cable único) incluido	1 cable alim./RF: RG6 15 m (50 ft) (cable único) incluido [8]	1 cable alim./RF: RG6 30 m (100 ft) (cable único) incluido [8]	1 cable alim./RF: RG6 30 m (100 ft) (cable único) incluido [8]	1 cable alim./RF: RG11 30 m (100 ft) (cable único) incluido [8]
Temperatura Funcionamiento Antena	-25°C a +55°C (-13°F a +131°F)	-25°C a +55°C (-13°F a +131°F)	-25°C a +55°C (-13°F a +131°F)	-25°C a +55°C (-13°F a +131°F)	-25°C a +55°C (-13°F a +131°F)
Temperatura Almacenamiento Antena	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)
Garantía [9]	2 años componentes 1 año mano de obra	2 años componentes 1 año mano de obra	2 años componentes 1 año mano de obra	2 años componentes 1 año mano de obra	2 años componentes 1 año mano de obra
EMEA/Asia,[10] SKY Brazil, y SKY Mexico - Sistema de Configuración Nº Ref. KVH [11]	Linear Universal Single: 01-0366-02	Linear Universal Single: 01-0368-02 Linear Universal Dual: 01-0368-09	Linear Universal Quad Autoskew: 01-0364-34 Linear Universal Quad Manual: 01-0364-04	Linear Universal Quad Autoskew: 01-0369-02	Linear Universal Quad Autoskew: 01-0386-04
Configuración del Sistema Panamericana (P.A.) Nº Ref. KVH [11]	N/A	N/A	DIRECTV P.A. Circular: 01-0364-03	DIRECTV P.A. Circular: 01-0369-03	DIRECTV P.A. Circular: 01-0386-03
Configuración del Sistema América del Norte Nº Ref. KVH	Circular: 01-0366-07	Circular: 01-0368-07	Circular: 01-0364-07 Tri-Americas Circular: 01-0364-06	Circular: 01-0369-07 Tri-Americas Circular: 01-0369-06	Circular: 01-0386-07 Tri-Americas Circular: 01-0386-06

1 Para más información, visite www.kvh.com/tvfootprints.

2 Cobertura limitada en algunas zonas de América del Norte, Europa, Tailandia y Nueva Zelanda; para más información, consultar www.kvh.com/tvfootprints.

3 Necesarios receptor y servicio específico para la zona. receptor sólo incluido en América del Norte.

4 Por favor, tenga en cuenta que los valores mínimos del EIRP son figuras aproximadas promedio que pueden variar teniendo en cuenta la frecuencia y ubicación actual del transpondedor.

5 Sistema receptor único.

6 Sistema Doble Receptor.

7 Tri-Americas Circular es un LNB de doble banda para los servicios DIRECTV PanAmericana (P.A.) y DIRECTV U.S.

8 Algunas configuraciones requieren cables RF adicionales; contacte con el Distribuidor Oficial KVH para su región.

9 A menos que esté sujeto a las regulaciones del País.

10 Algunos servicio en Asia requieren LNBs circulares únicos para que funcione; contacte con su Distribuidor.

11 Póngase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para España: DISVENT INGENIEROS S.A. para más información y conocer los precios de las configuraciones del sistema fuera de EE.UU.

Cobertura Mundial Banda Ku[12]

Los mapas representan sólo zonas de cobertura general. Para información más detallada, v

DISH Network®[13]



DISH Mexico

SKY Brasil

Bell TV Canada[14]



Tri-Americas®[15]



SKY® Mexico



- **TracVision TV8** 43 dBW EIRP
- **TracVision TV6** 46 dBW EIRP
- **TracVision TV5** 48 dBW EIRP
- **TracVision TV3** 50 dBW EIRP
- **TracVision TV1** 51 dBW EIRP

DIRECTV PanAmericana



DIRECTV®



[12] KVH Industries no tiene control alguno sobre la programación o funcionamiento de los satélites o servicios que se indican en este documento. Los mapas de cobertura para dichos satélites se muestran sólo como referencia y pueden cambiar en el futuro o pueden verse afectados por condiciones climatológicas. KVH no garantiza la cobertura del satélite, la disponibilidad del satélite, la programación disponible en cualquier servicio de satélite específico o compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el futuro. Por favor, tenga en cuenta que todos los valores EIRP Mínimos son figuras promedio que pueden variar teniendo en cuenta la frencuencia y posición actual del transpondedor.

[13] Cobertura TV1 DISH Network limitada a "DISH 500" (satélites 110W y 119W), "DISH Eastern Arc – Legacy" (satélites 61W, 110W, 119W) y el "DISH Western Arc" (satélites 110W, 119W, y 129W). Tenga en cuenta que la cobertura del 129W no está disponible en el Noreste de EE.UU. debido al bajo ángulo de elevación al satélite. TV1 no es compatible con el "DISH Eastern Arc" (satélites 61W, 72W, 77W) al mismo tiempo.

[14] Cobertura para TV1 sólo para el satélite 91W.

[15] Configuración opcional del sistema, combinando huellas de cobertura de Norte América y America Latina. Para más información y precios, contacte con su Distribuidor KVH.

visite: **kvh.com/tvfootprints**

Europa[16]



Sudoeste Asiático



Sudeste Asíatico[17]



Oriente Medio



África



Australia y Nueva Zelanda



China



Thailandia



Malasia

[16] Cobertura Europea para TV1 representa haces específicos. Para más información, visite kvh.com/tvfootprints.

[17] La zona sombreada clara en el mapa indica una zona dónde la elevación del satélite excede los límites de elevación para algunos sistemas de antena. Para ver los mapas de cobertura de servicio específicos, visite kvh.com/tvfootprintsasia

Serie TracVision HD, para la mejor TV HD en el mar

Diseñada para los potentes yates y la avanzada tecnología vía satélite, la Serie TracVision HD proporciona soporte completo para el entretenimiento de la TV HD (HDTV) de banda Ka / Ku con sistemas elegantes y fáciles de utilizar. La TracVision HD11, una antena de 1 metro realmente global, y la TracVision HD7, una antena de 60 cm, ofrecen un conjunto incomparable de tecnologías innovadoras. Además del seguimiento estabilizado dinámicamente, la Serie HD cuenta con la exclusiva tecnología TriAD™ de KVH para la recepción de emisiones de tres satélites DIRECTV a la vez, en sendas frecuencias de banda Ka y banda Ku. ¡El resultado es una experiencia de visión de TV similar a la que puede disfrutar en su propia casa! Estas señales las concentran el subreflector sintonizado antes de alcanzar el único campo dieléctrico de triple barra de KVH dando como resultado una recepción excepcional incluso si se encuentra navegando en alta mar.

Con la Serie TracVision HD, todo el mundo a bordo puede ver lo que quiera, en cualquier televisión que quiera, cuando quieran con una nítida resolución de alta definición - con soporte DVR completo. Además, tanto la configuración como el mantenimiento son muy fáciles gracias a la unidad de control de la antena habilitada para IP de KVH y las aplicaciones TracVision para iOS.

Para obtener más información sobre la Serie TracVision HD, solicite un catálogo o póngase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

Serie TracPhone® VIP, la combinación perfecta

Para acceder a los servicios de banda ancha mientras se encuentra en su barco, complemente su sistema de televisión vía satélite con el servicio rápido y seguro de Internet y llamadas VoIP vía satélite. Las Series TracPhone VIP de KVH ofrecen una amplia gama de sistemas de comunicaciones satelitales avanzadas diseñadas exclusivamente para la red mini-VSAT Broadband™ de KVH, el servicio VSAT marítimo Nº 1 del mundo, según informes independientes del sector †. Con planes de datos asequibles y transparencia y control inigualables, mini-VSAT Broadband ofrece velocidades de datos rápidas, voz clara y cobertura global, todo entregado a través de terminales compactos integrados diseñados para complementar su sistema TracVision.¡Manténgase conectado con su familia, amigos e intereses comerciales durante cada viaje y, como resultado, disfrute aún más tiempo a bordo de su barco!

Para mejorar su experiencia durante la navegación, elija una instalación de dos domos, la combinación de la televisión vía satélite TracVision y los sistemas de comunicaciones vía satélite TracPhone - la marca de la embarcación perfectamente equipada.

Para obtener más información sobre el servicio mini-VSAT Broadband de KVH, por favor, solicite un catálogo o póngase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

† KVH es el primer proveedor mundial de VSAT marítimo medido por buques equipados con servicio de banda ancha mini-VSAT, de acuerdo con el Maritime SATCOM Markets de NSR, 4ª Edición, Junio de 2016, y el informe COMSYS Maritime VSAT, 4ª Edición, Marzo de 2015.

KVH - Líder en Banda Ancha Móvil

KVH es el proveedor líder mundial en comunicaciones móviles vía satélite y sistemas de antena de televisión. Al servicio de la industria marítima desde 1982, las antenas completamente estabilizadas de KVH ofrecen un rendimiento inigualable durante todas las condiciones climáticas y marítimas.

Los sistemas de antena KVH se someten a rigurosos controles de calidad, que incluyen pruebas aceleradas del ciclo de vida, pruebas ambientales de especificación militar, pruebas de impacto y vibración según las especificaciones de Inmarsat y evaluaciones funcionales en profundidad.

Los resultados hablan por sí mismos. En cualquier puerto, en cualquier parte del mundo, verá las distintivas antenas de KVH con placas base grises. Con más de 200,000 antenas satelitales móviles en todo el mundo, KVH ha suministrado más sistemas de TV y comunicaciones vía satélite para aplicaciones móviles que cualquier otro fabricante. ¡Cuando elige KVH, elige el mejor!

Sólida Garantía y Soporte Técnico

Donde sea que navegue, recibirá una asistencia y un servicio sobresaliente a trvés de los programas de calidad, producto y atención al cliente certificados de KVH. Este soporte incluye el sistema de soporte web 24/7 de KVH; un equipo de soporte internacional receptivo; una extensa red de distribuidores autorizados en todo el mundo; la exclusiva red de soporte certificado por KVH (CSN); y una garantía de mano de obra estándar por 2 años / 1 año*.

* A menos que en su País existan regulaciones especificas sobre este tema.

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA:

DISVENT ingenieros

DISVENT INGENIEROS S.A.
Ecuador 77, -08029 BARCELONA-
Tel. 93- 363 63 85
Fax. 93- 363 63 90
e-mail bravo@disvent.com
www.disvent.com

ISO 9001 QUALITY CERTIFIED SYSTEM

KVH
www.kvh.com

KVH 200,000+ Antennas Sold

KVHI NASDAQ LISTED

KVH Industries A/S
EMEA Headquarters
Kokkedal, Denmark
Tel: +45.45.160.180 Fax: +45.45.160.181
Email: info@emea.kvh.com

KVH Industries, Inc.
World Headquarters
Middletown RI U.S.A.
Tel: +1.401.847.3327 Fax: +1.401.849.0045
Email: info@kvh.com

KVH Industries Pte Ltd.
Asia-Pacific Headquarters
Singapore
Tel: +65.6513.0290 Fax: +65.6472.3469
Email: info@apac.kvh.com

© 2015-2017 KVH Industries, Inc.

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

KVH, TracVision, TracPhone, RingFire, Tri-Americas, TriAD y el único domo de color claro con base contrastando en oscuro son marcas registradas propiedad de KVH Industries, Inc.
"mini-VSAT Broadband" es una marca de servicio de KVH Industries, Inc. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas.
Protegido por las patentes de EE.UU. 7,443,355 8,497,810, D625299; 9,281,561 B2; y 9,520,637. Resto de patentes pendientes.

BR_TV-series_1-8_Leisure_Brochure_KE_10.17